



Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

1 Identification

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin
- **Emploi de la substance / de la préparation** Alliage à souder
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**
Stannol GmbH & Co. KG
Haberstrasse 24
D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de
- **Service chargé des renseignements:** Product Safety Department
- **Numéro d'appel d'urgence:** Product Safety Department 8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**
Le produit n'est pas classifié selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** néant
- **Pictogrammes de danger** néant
- **Mention d'avertissement** néant
- **Mentions de danger** néant
- **Autres dangers**
métaux:
Après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer, lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
Ne pas chauffer au dessus de 500 ° C
Peut ne pas entrer dans les mains des enfants.

3 Composition/information sur les ingrédients

- **Caractérisation chimique: Mélanges**
- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
- **Composants dangereux:**
CAS: 7440-31-5 étain
EINECS: 231-141-8
CAS: 7440-50-8 Cuivre massif
EINECS: 231-159-6
- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**
- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.



Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 1)

- **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Indications destinées au médecin:**
- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Non disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Non disponibles.

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Non disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Veiller à une aération suffisante.
Porter un vêtement personnel de protection.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir par moyen mécanique.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manutention et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **Classe de stockage:** 11
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponibles.



Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 2)

8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:** Sans autre indication, voir point 7.
- **Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
 - CAS: 7440-31-5 étain**
EL (Canada) TWA: 2 mg/m³
metal
 - EV (Canada) TWA: 2* 0,1** mg/m³
*métal, oxyde, comp.inorg.; **comp. org.: peau
 - CAS: 7440-50-8 Cuivre massif**
EL (Canada) TWA: 1* 0,2** mg/m³
*dusts and mists; **fume, as Cu
 - EV (Canada) TWA: 0,2* 1** mg/m³
en Cu, *fumées; **poussières et brouillard
- **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Contrôles de l'exposition**
- **Equipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- **Protection respiratoire:**
N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
Filtre P2
- **Protection des mains:**



Gants de protection

Gants en cuir

Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- **Temps de pénétration du matériau des gants**

Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 16523-1:2015 ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 3)

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux:** Lunettes de protection

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme: Solide

Couleur: Gris clair

· Odeur: Inodore

· Seuil olfactif: Non déterminé.

· valeur du pH: Non applicable.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: Non déterminé.

· Point d'éclair: Non applicable.

· Inflammabilité: Non déterminé.

· Température de décomposition: Non déterminé.

· Température d'inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé.

Supérieure: Non déterminé.

· Pression de vapeur: Non applicable.

· Densité: Non déterminée.

· Densité relative: Non déterminé.

· Densité de vapeur: Non applicable.

· Taux d'évaporation: Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau: Insoluble

· Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.

· Viscosité:

Dynamique: Non applicable.

Cinématique: Non applicable.

· Teneur en solvants:

VOC (CE) 0,00 %

(suite page 5)
CA/FR



Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 4)

Teneur en substances solides: 100,0 %

· Autres informations Non disponibles.

10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Non disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions à éviter** Non disponibles.
- **Matières incompatibles:** Non disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Données toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**
- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.
- **Catégories cancérogènes**
- **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**
CAS: 7440-02-0 nickel 2B
- **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**
CAS: 7440-02-0 nickel R

12 Données écologiques

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Non disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Non disponibles.

(suite page 6)
CA/FR



Fiche de données de sécurité selon RPD, Annexe 1

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 5)

- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Non disponibles.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:** De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

14 Informations relatives au transport

- **Numéro ONU**
- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant
- **Désignation officielle de transport de l'ONU**
- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant
- **Classe(s) de danger pour le transport**
- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Classe** néant
- **Groupe d'emballage**
- **DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA** néant
- **Dangers pour l'environnement:** Non applicable.
- **Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Non applicable.
- **Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.
- **"Règlement type" de l'ONU:** néant

CA/FR
(suite page 7)

**Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1**

Date d'impression : 03/13/2025

Numéro de version 4.3

Révision: 03/13/2025

Nom du produit: Loetlegierung SN100C
Loetlegierung SN100C Fairtin
Loetlegierung SN100C04
Loetlegierung SN100C04 Fairtin
Loetlegierung SN100C3
Loetlegierung SN100C3 Fairtin
Loetlegierung SN100C4
Loetlegierung SN100C4 Fairtin
Loetlegierung SN100CS
Loetlegierung SN100CS Fairtin
Loetlegierung SN100CS+
Loetlegierung SN100CS+ Fairtin

(suite de la page 6)

15 Informations sur la réglementation

- **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)**
Tous les composants ont la valeur ACTIVE.
- **Liste canadienne des substances**
- **Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**
CAS: 7440-31-5 étain
CAS: 7440-50-8 Cuivre massif
CAS: 7440-02-0 nickel
- **Liste extérieure des substances (LES) du Canada**
CAS: 7440-56-4 germanium
- **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**
Aucun des composants n'est compris.
- **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**
Tous les composants sont compris.
- **Informations de danger relatives aux produit:**
Le produit n'est pas sujet aux réglementations d'identification conformément aux directives sur les Produits dangereux.
- **Éléments d'étiquetage SGH** néant
- **Pictogrammes de danger** néant
- **Mention d'avertissement** néant
- **Mentions de danger** néant
- **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Product Safety Department
- **Contact:** Hr. Dörr
- **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité** 03/13/2025 / 4.2
- **Acronymes et abréviations:**
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative